




ЧЕТВЕРТЫЙ ЯРУС (ОТКРЫТЫЙ)



ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЯРУСЫ



ПЕРВЫЙ ЯРУС (ВЪЕЗДНОЙ)




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА	145,0 М
ШИРИНА	29,0 М
ВЫСОТА БОРТА	3,0 М
ВМЕСТИМОСТЬ	431 М/М



МОНОЛИТ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



МОНОЛИТ




ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ПЛАВУЧАЯ АВТОПАРКОВКА

Конструкции автопарковки изготавливаются с применением системы «FIXCEL» – многослойной структуры из горячеоцинкованных стальных профилей. Структура монтируется без сварки, обладает прекрасными антикоррозионными и огнестойкими качествами, легкая по весу, прочная и жесткая.



МОНОЛИТ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО